


AdvanteX SUV TR259

- Diseño de la banda con 4 surcos longitudinales para un mejor drenaje del agua y mejor rendimiento en mojado.
- Nervio central rígido para una mejorada precisión en la conducción y estabilidad a alta velocidad.
- Compuesto de última generación con polímeros funcionales y alto contenido en silicio para una excelente adherencia y control.




Comportamiento

Frenado en húmedo

AdvanteX SUV


Modelo anterior



Frenado en seco

AdvanteX SUV

Modelo anterior



Características y beneficios



Diseño con 5 nervios

Para un contacto máximo de la superficie y una distribución uniforme de la carga, ofreciendo una excelente conducción en seco y en mojado.



Ranura adicional para el hombro y la línea central

Para mejorar la estabilidad y el drenaje del agua, lo que resulta en un manejo seguro en nieve.



Ranuras en los hombros cerradas y apoyadas

Para una conducción silenciosa, tranquila y cómoda.



Laminillas colocadas estratégicamente

Número incrementado de aristas de agarre y mejora de la dispersión del agua, para un mejor y confortable desgaste y un buen rendimiento en lluvia y nieve ligera.



Estructura de carcasa reforzada

Para una reducción de deformación de la carcasa y mejorar la fuerza del flanco, ofreciendo una durabilidad mejorada y estabilidad en la conducción.






Compuesto optimizado de sílice de la banda de rodadura




Para una menor resistencia a la rodadura, menor desgaste irregular y distancia de frenado más corta, lo que resulta un mayor ahorro de combustible, y una conducción silenciosa y cómoda.

Rango de medidas

M+S



Segmento	Ancho	Radio	Llanta	IC	CV	XL				Ruido
SUV	275	45	21	110	Y	XL	E	C	2	73
SUV	235	50	18	97	V		E	C	2	71
SUV	255	50	19	107	V	XL	E	C	1	70
SUV	285	50	20	116	W	XL	E	C	2	75
SUV	235	55	17	103	V	XL	E	C	2	70
SUV	275	55	17	109	V		E	C	2	72
SUV	215	55	18	95	V		E	C	2	70
SUV	225	55	18	102	W	XL	E	C	2	72
SUV	235	55	18	100	V		E	C	2	71
SUV	255	55	18	109	W		E	C	2	73
SUV	225	55	19	99	V		E	C	2	70
SUV	235	55	19	105	W	XL	E	C	2	72
SUV	255	55	19	111	W	XL	E	C	2	73
SUV	235	60	16	100	H		E	C	2	71
SUV	215	60	17	96	H		E	B	2	70
SUV	225	60	17	99	V		E	C	2	71
SUV	235	60	17	102	V		E	C	2	71
SUV	225	60	18	104	W	XL	E	C	2	72
SUV	235	60	18	107	W	XL	E	C	2	72
SUV	245	60	18	105	H		E	C	2	70
SUV	255	60	18	112	V	XL	E	C	2	73
SUV	265	60	18	114	V	XL	E	C	2	73
SUV	285	60	18	120	V	XL	E	C	2	75
SUV	215	65	16	102	V	XL	E	C	2	72
SUV	225	65	17	106	V	XL	E	C	2	72
SUV	235	65	17	108	V	XL	E	C	2	72
SUV	245	65	17	111	H		E	C	2	72
SUV	235	65	18	106	H		E	C	2	71
SUV	235	70	15	107	H	XL	E	C	2	72

Segmento	Ancho	Radio	Llanta	IC	CV	XL				Ruido
SUV	215	70	16	100	H		E	C	2	71
SUV	225	70	16	103	H		E	C	2	71
SUV	235	70	16	106	H		E	C	2	71
SUV	245	70	16	111	H	XL	E	C	2	72
SUV	265	70	16	112	H		E	C	2	72
SUV	265	70	17	115	H		E	C	2	72